

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Formanyomtatvány	
BT-FOGSZ-6	Műteti fogeltávolítás / Visszamaradt foggyökér műteti eltávolítása utáni tájékoztató

Műteti fogeltávolítás / Visszamaradt foggyökér műteti eltávolítása utáni tájékoztató

Kedves Páciensünk!

A sikeres gyógyulás érdekében ismerkedjen meg az alábbi tudnivalókkal!

Foghúzás után a **sebet piszkálni, szívogatni, öblögetni nem szabad**. A foghúzás helyén kialakult véralvadék eltávolítása megnöveli a környező szövetek gyulladásának valószínűségét. Az eltávolított fog területére behelyezett **géztampon** a beavatkozás után **20 perccel** eltávolítható.

Étkezni, rágni csak az érzéstelenítő hatásának teljes elmúlásával, körülbelül **2-3 óra után** szabad. A forró ételek, italok, az erősen fűszeres ételek, kemény magvak fogyasztását a következő napokban nem javasoljuk.

A beavatkozás napján a **fogmosás** feltétlenül szükséges a műteti terület elkerülésével. Másnaptól a seb környékét és a varratokkal zárt sebet is tisztítani kell, ehhez puha sörtéjű fogkefét javaslunk. Gyógyszertárakban kapható **szájfertőtlenítő oldat** használata is ajánlott, ezek nem helyettesítik, csak kiegészítik a mechanikus sebtisztítást.

A felírt **gyógyszereket** kérjük, előírás szerint vegye be!

A seb környékének bedagadása csökkenthető az arc **jegelésével**. A fagyos tárgyat, például jégzsélet textíliába tekerve helyezze a bőrre, majd 10 perc jegelés után tartson 1 óra szünetet! Szájápoló kenőcs, ajakszír használatát javasoljuk.

Mélyre **hajolni, nehezet emelni, sportolni, szaunázni, napozni** néhány napig **nem szabad**. Alvás során az első 1-2 napban a **párnával** enyhén megemelt fej segít a duzzanat csökkentésében.

Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte intézményünket!

Dokumentum kód:	BT-FOGSZ-6	Oldalszám:	1./1
Változat szám:	1.		
Allomány név:	!mindenkinék!\Tájékoztatók\BT-FOGSZ-6	Érvénybe lép:	2019.06.21.